

Scheda prodotto

Mobili per cucina

Elementi del modello Margot**Mobile****STRUTTURA**

Realizzata con pannelli di particelle di legno, spessore 18, mm ecologici idrofughi (rigonfiamento dopo 24 ore max 10%), con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati, con finitura giapponese JIS A 1460) nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca.

Bordatura frontale in A.B.S. spessore 1 mm e in laminatino di spessore 0,3 mm sui restanti lati.

RIPIANI

Pannelli di particelle di legno, spessore 18 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), nobilitati su due lati, con finitura melaminica opaca. Bordo frontale in ABS (sp. 1 mm), restanti bordi con laminatino (sp. 0,3 mm).

RIPIANI IN VETRO

Lastra di vetro temperato spessore 6 mm (sp.8 mm per i mobili da 120 cm), con bordi molati, lucidi.

SCHIENA

Pannello di fibra di legno verniciato all'acqua, spessore 3 mm.

COLORAZIONE

Margot Ciliegio: Decorativo Ciliegio Accademia con schienale e ripiani interni colore personalizzato (Panna con decori).

Margot Panna: Fianco esterno decorativo Frassino Panna patinato, interno panna, cieli, fondi, schienale ripiani interni colore panna.

Frontali**ANTA TELAIO**

Margot Ciliegio: Telaio in massello di Frassino, spessore 21 mm e pannello centrale in massello di Frassino tinto Ciliegio.

Margot Panna: Telaio in massello di Frassino, spessore 21 mm e pannello centrale in massello di Frassino tinto Panna.

ANTA TELAIO CON VETRO

Margot Ciliegio: Telaio in massello di Frassino, spessore 21 mm, tinto Ciliegio

Margot Panna: Telaio in massello di Frassino, spessore 21 mm, tinto Panna

VETRI PER ANTA

Vetro stampato con incisione e decoro, temperato e rilegato, spessore 4 mm.

COMPONENTI DELLA VERNICIATURA

- tinta a solvente;
- fondo poliuretano;
- anticatura asportata manualmente;
- finitura opaco poliuretano.

Cassetti e cestelli**CASSETTI P.50 CM**

Spondine e retro in metallo verniciato (vernici epossidiche) colore Grigio metallizzato con fondino in melaminico Grigio spessore 16 mm.

Invito automatico di chiusura che agisce negli ultimi 4 cm o con sistema Blumotion a richiesta. Portata massima 25 Kg.

CESTELLI ESTRAIBILI P.50 CM

Spondine e retro in metallo verniciato (vernici epossidiche) colore Grigio metallizzato con fondino in melaminico Grigio spessore 16 mm. Ringhierine in Alluminio.

Invito automatico di chiusura che agisce negli ultimi 4 cm o con sistema Blumotion a richiesta.

Portata massima 25 Kg.

Cestelli estraibili p. 45 cm per basi lavello.

Tavoli e sedie**TAVOLI MARGOT**

Basamento: pannello di particelle di legno rivestito di

laminato colore Frassino Panna patinato, Ciliegio Accademia o Noce kyoto.

Gambe: in massello di Frassino tinto Panna, Ciliegio Accademia o Castagno.

Piano: allungabile o fisso, pannello di particelle di legno con basso contenuto di formaldeide (classe E1) e idrofughi (vedi nota in calce) rivestito di laminato con profilo "Legno" o in laminato con profilo ABS su tutti i lati disponibile in diversi colori (vedi tabella "disponibilità piani Laminato per tavoli"); oppure fisso in vari materiali.

SEDIA E SGABELLO MARGOT

Fusto e gambe: in massello di Frassino colore Panna, Ciliegio Accademia e Castagno.

Fondino: in paglia naturale

Panche e tavolo per panca**TAVOLO PER PANCA**

Struttura e gambe: pannelli di particelle di legno, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), impiallacciato Frassino tinto Ciliegio, con parti in massello di Frassino tinto Ciliegio.

Piano: - rettangolare, allungabile, realizzato con pannelli di particelle di legno, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), impiallacciato Frassino tinto Ciliegio;

PANCHE

Realizzata con pannelli di particelle di legno, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), impiallacciati Frassino tinto Ciliegio, con seduta apribile.

Accessori**ZOCOLO**

Margot Ciliegio: In PVC rivestito con decorativo ciliegio accademia altezza 98 o 148 mm, con guarnizione inferiore in plastica.

Margot Panna: In PVC rivestito con Frassino Panna patinato altezza 98 o 148 mm, con guarnizione inferiore in plastica.

CAPPELLO MENSOLA

Margot Ciliegio: Pannello di particelle di legno, spessore 30 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), rivestito di laminato colore ciliegio accademia.

Margot Panna: Pannello di particelle di legno, spessore 30 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), rivestito di laminato colore Frassino Panna patinato.

MENSOLE

Margot Ciliegio: Pannello di particelle di legno, spessore 30 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), rivestito di laminato colore ciliegio accademia.

Margot Panna: Pannello di particelle di legno, spessore 30 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1), rivestito di laminato colore Frassino Panna patinato.

CORNICI CAPPELLO E SOTTOPENSILE

Margot Ciliegio: In legno rivestito in Frassino tinto Ciliegio

Margot Panna: In legno rivestito in Frassino Panna.

Componenti per mobili**CESTELLI PER MOBILE**

In filo metallico cromato.

CERNIERE

In Acciaio con riporto galvanico di Rame e Nichel.

GRIGLIE SCOLAPIATTI

Struttura in Alluminio e PVC con griglie in Acciaio inox.

REGGIPENSILI

Con struttura in plastica e gancio regolabile in Acciaio zincato, con coperchio in metallo nichelato.

PIEDINI

In materiale plastico ad alta resistenza con regolazione in altezza.

FONDI LAVELLO

In Alluminio goffrato.

MANIGLIA

Cod 20601 in metallo pressofuso con finitura Ottone anticato e inserto decorato.

ENGLISH

Product file-card

Kitchen furniture

Margot kitchen units

Unit

CARCASE

In 18 mm thick environment-friendly water-repellent (swelling after 24 hours 10% max) particle board panels with low formaldehyde content (class F**** under Japanese standard), covered on both sides, with mat melamine finish. 1 mm thick A.B.S. front edging; 0.3 mm thick laminate edging on the remaining sides.

SHELVES

In 18 mm thick particle board panels with low formaldehyde content (class E1), covered on both sides, with mat melamine finish. 1 mm thick ABS front edge; 0.3 mm thick laminate edging on the remaining sides.

GLASS SHELVES

6 mm thick tempered glass slab (th.8 mm for units w. 120 cm) with polished bevelled edges.

BACK PANEL

Wood fibre panel 3 mm thick, water-based varnish finish.

COLOUR

Margot Cherry: Accademia Cherry decor with personalised back panel and inside shelves (Cream with decoration)

Margot Cream: External side in varnish-like finish Cream Ash colour décor, internal side Cream, top board, bottom board, back panel, shelves, all in cream colour.

Accademia Cherry decor with personalised back panel and inside shelves (Cream with decoration).

Front panels

FRAMED DOOR

Margot Cherry: Solid Ash frame (21 mm thick) and central panel in Cherry varnished solid Ash-wood.

Margot Cream: Solid Ash frame (21 mm thick) and central panel in Cream varnished solid Ash-wood.

GLASS DOOR WITH FRAME

Margot Cherry: Frame in Cherry varnished solid Ash (21 mm thick).

Margot Cream: Frame in Cream varnished solid Ash (21 mm thick).

GLASS FOR DOOR

Moulded glass with engraving and decor, tempered and bounded, thickness 4 mm.

VARNISHING COMPONENTS

- solvent stain;
- polyurethane primer;
- hand-stripped ageing treatment
- mat polyurethane finish.

Drawers and baskets

DRAWERS DEPTH.50 CM

Metal sides and back panel painted Metallic Grey (epoxy paints); Grey melamine coated bottom panel (16 mm thick). Automatic closure system in the last 4 cm or with Blumotion system on demand.

Maximum load 25 kg

PULL-OUT BASKETS DEPTH 50 CM

Metal sides and back panel painted Metallic Grey (epoxy paints); Grey melamine coated bottom panel (16 mm thick). Metallic Grey painted Aluminium rails.

Automatic closure system in the last 4 cm or with Blumotion system on demand.

Maximum load 25 kg.

Pull-out baskets depth 45 cm for base unit for sink.

Tables and chairs

MARGOT TABLES

Frame: wooden particle board finished with patinated Cream Ash, Accademia Cherry or Kyoto Walnut colour laminate

Legs: in Cream, Accademia Cherry or Chestnut painted solid Ash.

Top: extensible or fixed, water-repellent (see footnote) wooden particle board with low formaldehyde content (class E1), covered with laminate with "Wood" edge or in laminate with ABS edge on all sides, available in various colours (see (see "Table of available Laminate Table Tops); or fixed in various materials.

MARGOT CHAIR AND STOOL

Frame and legs: in Cream, Accademia Cherry or Chestnut colour solid Ash.

Seat: in natural straw.

Benches and bench-type table

BENCH-TYPE TABLE

Frame and legs: in particle board panel with low formaldehyde content (class E1), Cherry varnished Ash veneer, with parts in Cherry varnished solid Ash.

Top: - rectangular, extensible, in particle board panel with low formaldehyde content (class E1), Cherry varnished Ash veneer;

BENCHES

In particle board panel with low formaldehyde content (class E1), Cherry varnished Ash veneer, opening seat.

Accessories

PLINTH

Margot Cherry: In PVC, covered with Accademia Cherry colour decor; 98 or 148 mm high, with plastic trim at bottom.

Margot Cream: In PVC, covered with Ash Cream varnished colour decor; 98 or 148 mm high, with plastic trim at bottom.

CORNICE SHELF

Margot Cherry: In 30 mm thick particle board panel with low formaldehyde content (class E1); covered with Accademia Cherry colour laminate.

Margot Cream: In 30 mm thick particle board panel with low formaldehyde content (class E1); covered with Ash Cream varnished colour laminate.

SHELVES

Margot Cherry: In 30 mm thick particle board panel with low formaldehyde content (class E1); covered with Accademia Cherry colour laminate.

Margot Cream: In 30 mm thick particle board panel with low formaldehyde content (class E1); covered with Cream Ash varnished colour laminate.

CORNICES AND LIGHT-PELMETS

Margot Cherry: In wood covered with Cherry varnished Ash.

Margot Cream: In wood covered with Cream Ash.

Components for units

BASKETS FOR UNITS

In chrome-finish metal wire.

HINGES

In Steel with galvanised Copper and Nickel parts.

PLATE-RACKS FOR DRAINING BOARDS

Aluminium and PVC frame with stainless Steel racks.

WALL-BRACKETS

Plastic frame, adjustable hook in zinc-plated Steel and nickel-plated Steel cover.

FEET

In hard-wearing plastic; height of feet can be adjusted.

SINK UNIT BOTTOM

In embossed aluminium.

HANDLE

Code 20601 in die-cast metal with antique-effect Brass finish and decor insert.

Fiche du produit

Meubles pour cuisine

Elements du modèle Margot**Meuble****CAISSON**

Réalisé avec des panneaux de particules de bois, épaisseur 18 mm, écologiques hydrofuges (gonflement après 24 heures max. 10%), à faible teneur en formaldéhyde (classe F**** selon la norme japonaise JIS A 1460), recouverts sur les deux côtés, avec finition en mélaminé opaque. Chant frontal en A.B.S. d'épaisseur 1 mm et stratifié d'épaisseur 0,3 mm sur les autres côtés.

RAYONS

Panneaux de particules de bois, épaisseur 18 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), recouverts sur les deux côtés, avec finition en mélaminé opaque. Chant frontal en ABS (ép. 1 mm), chants restants en stratifié (épaisseur 0,3 mm).

RAYONS VITRES

Plaque de verre trempé d'une épaisseur de 6 mm (ép.8 mm pour les meubles de 120 cm) avec chants biseautés et brillants.

ARRIERE

Panneau de fibre de bois verni à l'eau, épaisseur 3 mm.

COULEUR

Margot Cerisier : Décor en Cerisier Accademia avec arrière et rayons intérieurs de couleur personnalisée (Crème avec décorations).

Margot Crème : Côté extérieur avec décor Frêne patiné, intérieur crème, ciel, fond, arrière avec rayon interne couleur Crème.

Façades**PORTE AVEC CADRE**

Margot Cerisier : Cadre en Frêne massif, épaisseur 21 mm et panneau central en Frêne massif teint Cerisier.

Margot Crème : Cadre en Frêne massif, épaisseur 21 mm et panneau central en Frêne massif teint Crème.

PORTE AVEC CADRE VITRE

Margot Cerisier : Cadre en Frêne massif, épaisseur 21 mm, teint Cerisier.

Margot Crème : Cadre en Frêne massif, épaisseur 21 mm, teint Crème.

VERRES POUR PORTE

Verre moulé avec gravure et décor, trempé et relié, épaisseur 4 mm.

COMPOSANTS DU VERNISSAGE

- peinture avec solvant;
- fond polyuréthanique;
- patinage enlevé à main ;
- finition polyuréthanique opaque.

Tirois et paniers**TIROIRS P.50 CM**

Côtés et arrière en métal verni (peintures époxydes) en Gris métallisé avec fond en mélaminé Gris épaisseur 16 mm.

Fermeture automatique dans les 4 derniers cm ou avec le système Blumotion sur commande.

Charge maximum 25 Kg.

PANIERIS COULISSANTS P.50 CM

Côtés et arrière en métal verni (peintures époxydes) en Gris métallisé avec fond en mélaminé Gris épaisseur 16 mm.

Réglettes en Aluminium.

Fermeture automatique dans les 4 derniers cm ou avec le système Blumotion sur commande.

Charge maximum 25 Kg.

Paniers coulissants p. 45 cm pour bas pour évier.

Tables et chaises**TABLES MARGOT**

Cadre: panneau de particules de bois recouvert de stratifié coloris Frêne Crème patiné, Cerisier Accademia ou Noyer Kyoto.

Pieds: en Frêne massif teint Crème, Cerisier Accademia ou Châtaignier.

Dessus: à rallonges ou fixe, panneau de particules de bois à faible teneur en formaldéhyde (classe E1) et hydrofuge (voir note au bas de la page), recouvert de stratifié avec profil "Bois" ou stratifié avec profil ABS sur tous les côtés, disponible dans plusieurs coloris (voir tableau "disponibilité dessus stratifié pour tables"); ou fixe dans plusieurs matériaux.

CHAISE ET TABOURET MARGOT

Cadre et pieds: en Frêne massif coloris Crème, Cerisier Accademia et Châtaignier.

Fond: en paille naturelle.

Bancs et table pour bancs**TABLE POUR BANC**

Cadre et pieds: panneaux de particules de bois, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), plaqué Frêne teint Cerisier, avec des parties en Frêne massif teint Cerisier.

Dessus: - rectangulaire, à rallonges, réalisé avec des panneaux de particules de bois, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), plaqué Frêne teint Cerisier;

BANCS

Réalisés avec des panneaux de particules de bois, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), plaqués Frêne teint Cerisier, avec assise pouvant être ouverte.

Accessoires**SOCLE**

Margot Cerisier : En PVC revêtu de décor en Cerisier Accademia, hauteur 98 ou 148 mm, avec garniture inférieure en plastique.

Margot Crème : En PVC revêtu de décor en Frêne Crème patiné, hauteur 98 ou 148 mm, avec garniture inférieure en plastique.

CORNICHE-TABLETTE

Margot Cerisier : Panneau de particules de bois, épaisseur 30 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), revêtu de stratifié couleur Cerisier Accademia.

Margot Crème : Panneau de particules de bois, épaisseur 30 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), revêtu de stratifié couleur Frêne Crème patiné.

CONSOLES

Margot Cerisier : Panneau de particules de bois, épaisseur 30 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), revêtu de stratifié couleur Cerisier Accademia.

Margot Crème : Panneau de particules de bois, épaisseur 30 mm, à bas contenu de formaldéhyde (classe E1), revêtu de stratifié couleur Frêne Crème patiné.

CORNICHE ET BANDEAU CACHE- ECLAIRAGE

Margot Cerisier : En bois revêtu en Frêne teint Cerisier.

Margot Crème : En bois revêtu en Frêne Crème.

Composants pour meubles**PANIERIS POUR MEUBLE**

En fil métallique chromé.

CHARNIERES

En Acier avec pièce rapportée galvanique en Cuivre et Nickel.

GRILLES EGOUTTOIR

Structure en Aluminium et PVC avec grilles en Acier inox.

REGLETTES

Structure en plastique et crochet réglable en Acier zingué, avec couvercle en Acier nickelé.

PIEDS

En matière plastique à haute résistance avec réglage en hauteur.

FONDS D'EVIER

En Aluminium gaufré.

POIGNEE

Code 20601 en métal moulé sous pression avec finition en Laiton patiné et partie décorée.

DEUTSCH

Produktdatenblatt

Küchenmöbel

Elemente des Modells Margot

Möbel

KORPUS

18 mm starke, umweltfreundliche Holzfaserverplatten mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse F**** nach Japan, Norm JIS A 1460), wasserabweisend (max. 10 % Aufquellen nach 24 Stunden), beidseitig beschichtet mit matter Melaminharzbeschichtung.

1 mm starke ABS-Frontkante, 0,3 mm starke Laminatbeschichtung auf den restlichen Kanten.

Einlegeböden

18 mm starke Holzfaserverplatten mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), beidseitig mit matter Melaminharzbeschichtung. Frontkante ABS (St. 1 mm), restliche Kanten mit Laminatbeschichtung (St. 0,3 mm).

Einlegeböden aus Glas

6 mm starkes, getempertes Glas (St. 8 mm für 120 cm breite Möbel) mit glänzend geschliffenen Kanten.

Rückwand

3 mm starke, mit Produkt auf Wasserbasis lackierte Holzfaserverplatte.

Farbe

Margot Kirschbaum: Dekor Kirschbaum Accademia mit Rückwand und inneren Einlegeböden in personalisierter Farbversion (Crema mit Dekor).

Margot Crema: Seitenpaneele außen Dekor Esche Crema patiniert, innen cremefarbig, Deckplatten Rückwände, Bodenplatten und Einlegeböden Farbe Crema.

Fronten

FRONT MIT RAHMEN

Margot Kirschbaum: Rahmen aus massiver Esche, 21 mm stark, Paneeleinsatz aus massiver Esche gebeizt Kirschbaum.

Margot Crema: Rahmen aus massiver Esche, 21 mm stark, Paneeleinsatz aus massiver Esche gebeizt Crema.

FRONT MIT RAHMEN UND GLAS

Margot Kirschbaum: Rahmen aus massiver Esche, 21 mm stark, gebeizt Kirschbaum.

Margot Crema: Rahmen aus massiver Esche, 21 mm stark, gebeizt Crema.

GLASPLATTE FÜR DIE FRONTEN

Gedrucktes Glas mit Gravierung und Dekor, getempert und eingefassen, St. 4 mm.

KOMPONENTEN DER LACKIERUNG

- Lösemittel-Beize;
- PU-Grundierung;
- Von Hand abgetragene Antikbehandlung;
- PU Matt Finish.

Schubladen und Auszüge

SCHUBLADEN T.50 CM

Seitenwände und Rückwand aus Metallicgrau lackiertem Metall (Epoxydharzlack), mit 16 mm starkem Boden mit Melaminharzbeschichtung Grau.

Automatischer Einzugszug auf den letzten 4 cm oder mit dem Blumotionssystem auf Anfrage.
Maximale Tragfähigkeit 25 kg.

AUSZÜGE T.50 CM

Seitenwände und Rückwand aus Metallicgrau lackiertem Metall (Epoxydharzlack), mit 16 mm starkem Boden mit Melaminharzbeschichtung Grau.

Profilstangen aus Aluminium.
Automatischer Einzugszug auf den letzten 4 cm oder mit dem Blumotionssystem auf Anfrage.
Maximale Tragfähigkeit 25 kg.
Auszüge T. 45 cm für Unterschrank für Spüle.

Tische und Stühle

TISCHE MARGOT

Zarge: Holzfaserverplatte mit Laminatbeschichtung Farbe Esche

Crema patiniert Kirschbaum oder Nussbaum Kyoto.

Beine: Esche massiv gebeizt Crema, Kirschbaum oder Kastanie.

Platte: ausziehbare oder nicht ausziehbare Holzfaserverplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), wasserabweisend (s. Fußnote), mit Laminatbeschichtung mit Profil „Holz“ oder mit Laminatbeschichtung mit ABS-Profil auf allen Seiten in diversen Farben (siehe Tabelle „Laminatplatten für Tische“) oder nicht ausziehbar aus diversen Materialien.

STUHL UND HOCKER MASSIV

Gestell und Beine: Esche massiv Farbe Crema, Kirschbaum Accademia und Kastanienholz.

Sitzfläche: Naturstroh.

Sitzbänke und Tisch für Sitzbänke

TISCH FÜR SITZBANK

Zarge und Beine: Holzfaserverplatten mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), furniert Esche gebeizt Kirschbaum, mit Massivholzteilen in Esche gebeizt Kirschbaum.

Platte: - rechteckig ausziehbar aus Holzfaserverplatten mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), furniert Esche gebeizt Kirschbaum.

SITZBANK

Aus Holzfaserverplatten mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), furniert Esche gebeizt Kirschbaum, mit aufklappbarer Sitzfläche.

Zubehör

SOCKELLEISTE

Margot Kirschbaum: Aus PVC, verkleidet mit Dekor Kirschbaum Accademia, 98 oder 148 mm hoch, unten mit Plastikdichtung.

Margot Crema: Aus PVC, verkleidet mit Esche Crema patiniert, 98 oder 148 mm hoch, unten mit Plastikdichtung.

DECKBORD

Margot Kirschbaum: 30 mm starke Holzfaserverplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), mit Laminatbeschichtung Farbe Kirschbaum Accademia.

Margot Crema: 30 mm starke Holzfaserverplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), mit Laminatbeschichtung Esche Crema patiniert.

BORDE

Margot Kirschbaum: 30 mm starke Holzfaserverplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), mit Laminatbeschichtung Farbe Kirschbaum Accademia.

Margot Crema: 30 mm starke Holzfaserverplatte mit niedrigem Formaldehydgehalt (Klasse E1), mit Laminatbeschichtung Esche Crema patiniert.

KRANZ- UND ZIERLEISTE

Margot Kirschbaum: Aus Holz, verkleidet in gebeiztem Kirschholz.

Margot Crema: Aus Holz, verkleidet in gebeiztem Esche Crema.

Komponenten für Möbel

KÖRBE FÜR MÖBEL

Aus verchromtem Metallgitter.

SCHARNIERE

Aus Stahl mit Galvanisierung aus Kupfer und Nickel.

GESCHIRRABTROPFABLAGE

Struktur aus Aluminium und PVC mit Gitterrosten aus Edelstahl.

MONTAGESCHIENE

Mit Plastikstruktur und justierbarem Haken aus verzinktem Stahl, Abdeckkappe aus vernickeltem Stahl.

FÜSSE

Aus besonders robustem Kunststoff, höhenverstellbar.

BODEN FÜR SPÜLENUNTERSCHRANK

Aus kratzfestem Aluminium.

GRIFF

Code 20601 aus druckgegossenem Metall Finish Messing Antik und farbigem Einsatz.

Ficha producto

Muebles de cocina

Elementos del modelo Margot

Mueble

ESTRUCTURA

Realizada con paneles de fibra de madera de 18 mm de espesor, ecológicos e hidrófugos (hinchamiento a las 24 horas máx. 10%), con bajo contenido de formaldehído (clase F**** según la normativa japonesa JIS A 1460), revestidos de ambos lados con acabado melamínico opaco.

Bordeado al frente con ABS de 1 mm de espesor y con laminado de 0,3 mm de espesor en los lados restantes.

REPISAS

Paneles de fibra de madera de 18 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), revestidos de ambos lados con acabado melamínico opaco. Borde frontal de ABS de 1 mm de espesor y bordes restantes de laminado de 0,3 mm de espesor.

REPISAS DE CRISTAL

Hoja de cristal templado de 6 mm de espesor (esp.8 mm para muebles de 120 cm de ancho), con bordes biselados y pulidos.

PANEL POSTERIOR

Panel de fibra de madera barnizado al agua 3 mm de espesor.

COLORACION

Margot Cerezo: Decorativa Cerezo Accademia con panel posterior y anaqueles internos de color personalizado (Crema con decoraciones).

Margot Crema: Paneles laterales con revestimiento decorativo exterior de Fresno Crema patinado y interior Crema, paneles superiores, inferiores, posteriores y anaqueles interiores color Crema.

Frentes

PUERTA CON BASTIDOR

Margot Cerezo: Bastidor de madera maciza de Fresno de 21 mm de espesor y panel central en macizo de Fresno teñido de color Cerezo.

Margot Crema: Bastidor de madera maciza de Fresno de 21 mm de espesor y panel central en macizo de Fresno teñido de color Crema.

PUERTA CRISTAL CON BASTIDOR

Margot Cerezo: Bastidor de madera maciza de Fresno de 21 mm de espesor teñido de color Cerezo.

Margot Crema: Bastidor de madera maciza de Fresno de 21 mm de espesor teñido de color Crema.

CRISTALES PARA PUERTAS

Cristal estampado con grabado y decoro, templado y religado, espesor 4 mm.

COMPONENTES DE LA PINTURA

- tintura a disolvente
- fondo poliuretánico
- envejecimiento removido a mano
- acabado poliuretánico mate

Cajones y Cestos

CAJONES p. 50 cm

Laterales y lado posterior de metal pintado (pinturas epoxi) color Gris metalizado, con fondo de material melamínico Gris de 16 mm de espesor.

Cierre automático a partir de los últimos 4 cm o con el equipo Blumotion a petición.

Capacidad máxima: 25 Kg.

CESTOS EXTRAIBLES P. 50 CM

Laterales y lado posterior de metal pintado (pinturas epoxi) color Gris metalizado, con fondo de material melamínico Gris de 16 mm de espesor.

Barandas de Aluminio pintadas de color Gris metalizado.

Cierre automático a partir de los últimos 4 cm o con el equipo Blumotion a petición.

Capacidad máxima: 25 Kg. Cestos extraibles p. 45 cm para base para fregadero.

Mesas y Sillas

MESAS MARGOT

Estructura: Tablero de partículas de madera con bajo contenido de formaldehído (clase E1) e hidrófugo (véase nota a pie de página), enchapado, equipado en el lado corto con tajo y rollo de amasar y en el lado largo con tablero de amasar.

Patas: Madera maciza de Fresno teñido de color Roble Natural Antiguo, Nogal Antiguo, Roble Verde Antiguo, Roble Amarillo Antiguo, Roble Natural Antiguo, Fresno Crema o Roble Celeste Antiguo.

Las patas pueden ser redondas o cuadradas.

Tablero: Extensible (sistema italiano), en tablero de partículas de madera con bajo contenido de formaldehído (clase E1) e hidrófugo (véase nota a pie de página), enchapado en Roble Natural teñido de color Nogal Antiguo, Roble Verde Antiguo, Roble Amarillo Antiguo, Roble Natural Antiguo, Fresno Crema o Roble Celeste Antiguo.

SILLAS Y TABURETES margot

Estructura y patas: Madera maciza de Fresno color Crema, Cerezo Accademia y Castaño.

Asiento: De paja natural.

MESAS PARA BANCOS

Estructura y patas: Paneles de fibra de madera con bajo contenido de formaldehído (clase E1), enchapados Fresno teñido Cerezo, con partes de madera maciza de Fresno teñido Cerezo.

Tablero: - Rectangular, extensible, realizado con paneles de fibra de madera con bajo contenido de formaldehído (clase E1), enchapados Fresno teñido Cerezo.

BANCOS

Realizados con paneles de fibra de madera con bajo contenido de formaldehído (clase E1), enchapados Fresno teñido Cerezo, con asiento posible de abrir.

Accesorios

RODAPIE

Margot Cerezo: De PVC con revestimiento decorativo color Cerezo Accademia, de 98 ó 148 mm de altura, con guarnición inferior de plástico.

Margot Crema: De PVC con revestimiento decorativo color Fresno Crema patinado , de 98 ó 148 mm de altura, con guarnición inferior de plástico.

CORNISA-REPISA

Margot Cerezo: Panel de fibra de madera de 30 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), revestido de laminado color Cerezo Accademia.

Margot Crema: Panel de fibra de madera de 30 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), revestido de laminado color Fresno Crema patinado.

REPISAS

Margot Cerezo: Panel de fibra de madera de 30 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), revestido de laminado color Cerezo Accademia.

Margot Crema: Panel de fibra de madera de 30 mm de espesor, con bajo contenido de formaldehído (clase E1), revestido de laminado color Fresno Crema patinado.

CORNISA Y REGLETA TAPALUZ

Margot Cerezo: De madera revestida con Fresno teñido Cerezo.

Margot Crema: De madera revestida con Fresno teñido Crema.

Componentes para muebles

CESTOS PARA MUEBLES

De alambre cromado.

BISAGRAS

De Acero con agregado galvaníco de Cobre y Níquel.

REJILLAS ESCURREPALOS

Estructura de Aluminio y PVC con rejillas de Acero inoxidable.

ENGANCHES P/ MUEBLES DE PARED

Estructura de plástico, con gancho regulable de Acero galvanizado y banda de terminación de Acero niquelado.

PATAS

De material plástico de alta resistencia con altura regulable.

FONDO FREGADERO

De Aluminio gofrado.

TIRADORES

Cód 20601: De metal fundido a presión con acabado Bronce envejecido y inserción decorada.